






GOTTSKÄR



Design and Quality
IKEA of Sweden



FIXA



ENGLISH

Contoured deco strip/moulding.

DEUTSCH

Dekor-/Kranzleiste, profiliert.

FRANÇAIS

Bandeau décor arrondi.

NEDERLANDS

Decor-/kroonlijst geprofileerd.

DANSK

Afrundet dekorations-/pynteliste.

ÍSLENSKA

Skrautlisti.

NORSK

Profilert dekor/gesimslist.

SUOMI

Profiloitu koristelista.

SVENSKA

Dekor/krönlist profilerad.

ČESKY

Tvarovaná dekorativní lišta/římsa.

ESPAÑOL

Moldura/tira decorativa conformada.

ITALIANO

Lista sottopensile profilata.

MAGYAR

Formázott dekorációs szalag/szegély.

POLSKI

Pasek dekoracyjny zaokrąglony/listwa.

EESTI

Reljefne dekoratiivriba.

LATVIEŠU

Profilēts dekoratīvais dēlis/līste.

LIETUVIŲ

Išfrezuota dekoratyvinė juostelė/apvadas.

PORTUGUÊS

Faixa decorativa/moldura arredondada.

ROMÂNĂ

Bandă/cornișă decorativă.

SLOVENSKY

Tvarovaná dekoratívna lišta/římsa.

БЪЛГАРСКИ

Декоративна лайстна/кант с контур.

HRVATSKI

Profilirana ukrasna letva.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Καμπυλωτή διακοσμητική ταίβια/γείσο.

РУССКИЙ

Карниз декоративный профилированный.

SRPSKI

Isečena dekorativna traka/kalup.

SLOVENŠČINA

Oblikovana okrasna letev/profil.

TÜRKÇE

Konturlu dekoratif şerit/pervaz.

中文

特定形状的装饰条 / 模型

繁中

輪廓飾條/邊條。

한국어

장식용 모서리 마감재/몰딩

日本語

裝飾デコストリップ / モールディング

BAHASA INDONESIA

Strip dekorasi/lis profil berkontur.

BAHASA MALAYSIA






Jalur hiasan/kumai berkontur.

عربي

شريط زينة/حلية متموج.

ไทย

คิ้ว/แถบติดขอบตู้

**ENGLISH**

Fit a diffusion barrier on the underside of the worktop above white goods to provide extra protection against condensation and moisture.

DEUTSCH

Über Elektrogeräten muss zum Schutz vor Kondenswasser/Feuchtigkeit auf der Unterseite der Arbeitsplatte eine Feuchtigkeitssperre angebracht werden.

FRANÇAIS

Fixer un pare-vapeur sur la partie inférieure du plan de travail au-dessus des appareils électroménagers afin d'offrir une protection supplémentaire contre la condensation et l'humidité.

NEDERLANDS

Boven inbouwapparatuur dient een vochtisolerende laag aan de onderkant van het werkblad te worden bevestigd als extra bescherming tegen vocht.

DANSK

Monter en dampspærre over hvidevarer på undersiden af bordpladen for at beskytte den mod kondensvand og fugt.

ÍSLENSKA

Komið rakavörn fyrir á milli heimilistækja og borðplötunnar til að tryggja vörn gegn uppufun og raka.

NORSK

Monter en fuktspærre under benkeplaten og over hvitevarene for å gi ekstra beskyttelse mot kondens og fukt.

SUOMI

Asenna kosteussuoja kodinkoneen ja työtason alapinnan väliin lisäsuojaksi kosteudelta.

SVENSKA

Över vitvaror skall en fuktspärr fästas på bänkskivans undersida som extra skydd mot fukt.

ČESKY

Na spodní stranu pracovní desky nad spotřebič umístěte difúzní bariéru, která je účinnou ochranou před kondenzací a vlhkostí.

ESPAÑOL

Instala una barrera antidifusora en la parte inferior de la encimera, por encima de los electrodomésticos, a modo de protección extra contra la condensación y la humedad.

ITALIANO

Fissa una barriera contro l'umidità sul lato inferiore del piano di lavoro, sopra gli elettrodomestici, come protezione extra contro la condensa.

MAGYAR

A konyhai gépek fölött a munkalap alá szerelj nedvességátlót, mely extra védelmet nyújt a páralecsapódás ellen.

POLSKI

Przymocuj barierę dyfuzyjną na spodzie blatu nad AGD aby zapewnić dodatkową ochronę przed kondensacją i wilgocią.

EESTI

Kaitsmaks tooteid kondenseerumise ja niiskuse eest, lisage niiskustõke tööpinna alumisele poolele.

LATVIEŠU

Lai nodrošinātu papildu aizsardzību pret mitrumu un kondensātu, zem darba virsmas virs sadzīves tehnikas ieklājiet difūzijas membrānu.

LIETUVIŲ

Pritvirtinkite apsauginę plėvelę apatinėje stalviršio pusėje, virš buitinių prietaisų, apsaugant nuo kondensato ir drėgmės.

PORTUGUÊS

Instale uma barreira anti-difusora na parte inferior da bancada, por cima dos electrodomésticos, de forma a proporcionar protecção extra contra a condensação e a humidade.

ROMÂNĂ

Pentru protecție suplimentară împotriva umezelii și a condensului, montează o barieră cu difuzie pe partea inferioară a blatului, deasupra aparatelor electrocasnice.

SLOVENSKY

Na spodnjo stranj delovne plošče nad bele tehnike dodatno zaščitite bariéro, ki še dodatno zaščiti pred kondenzacijo in vlago.

БЪЛГАРСКИ

Закрепете дифузионната преградата от долната страна на работния плот над бялата техника. Осигурява допълнителна защита срещу конденз и влага.

HRVATSKI

Postavite vodootpornu barijeru s donje strane radne ploče i dodatno zaštitite bijelu tehniku od vlage i nečistoće.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τοποθετήστε το προστατευτικό διάχυσης κάτω από την επιφάνεια εργασίας και επάνω από τα λευκά είδη. Παρέχει επιπλέον προστασία από την συμπίκνωση και την υγρασία.

РУССКИЙ

Установите диффузионный барьер на нижней стороне столешницы над бытовой техникой, чтобы обеспечить дополнительную защиту от влаги и конденсата.

SRPSKI

Postavite difuzioni štitnik s donje strane radne ploče iznad bele tehnike da zaštitite od kondenzacije i vlage.

SLOVENŠČINA

Na spodnjo stran delovne plošče nad belo tehniko pritrdite izolirno folijo, ki še dodatno ščiti pred kondenzom in vlago.

TÜRKÇE

Nem ve buharlaşmaya karşı ekstra koruma sağlamak için tezgahın alt kısmına, beyaz eşyaların üzerine difüzyon bariyeri yerleştirilebilir.

中文

将防扩散层安装在白色柜体上方的操作台面下，防止凝水和潮气。

繁中

家電用品上方的桌面可加覆蓋擴散阻礙層，以避免沾染水分和溼氣。

한국어

조리대 밑에 가전제품을 둘 경우, 조리대 밑에 확산장벽을 부착하여 수증기와 습기로부터 가전제품을 보호하세요.

日本語

ワークトップの下に電化製品を設置する場合は、ワークトップを湿気や水気から守るため、ワークトップの裏面に保護シートを取り付けてください。

BAHASA INDONESIA

Pasanglah penghalang difusi pada bagian bawah meja dapur atas barang putih untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap kondensasi dan kelembaban.

BAHASA MALAYSIA


Pasang penghalang resapan pada bahagian bawah permukaan kerja pada barangan elektrik yang besar untuk memberikan perlindungan tambahan daripada lembapan dan pemeluwapan.

عربي
ركبي حاجز نشر الضوء في الجانب السفلي من سطح العمل فوق المنسوجات لتوفير حماية إضافية ضد تكثف الماء والرطوبة.


ไทย

ควรใช้แผ่นกันความชื้นติดบนเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนติดตั้งแผ่นที่อบไว้ด้านบน เพื่อป้องกันแผ่นที่อบเสียหายจากความชื้นหรือไอน้ำ


1




2




3




4




5




6




7







8





9




10




11




12





13





14



**ENGLISH**

If the worktop has to be cut, use contact adhesive to fix the edgeband to the cut end. Please note that contact adhesive is not included.

DEUTSCH

Falls es notwendig ist, die Arbeitsplatte abzusägen, muss auf der abgesägten Oberfläche Umleimer angebracht werden. Der hierfür erforderliche Leim ist nicht beige packt.

FRANÇAIS

Si vous avez besoin de découper le plan de travail, utiliser de la colle pour fixer le chant sur le bord scié. NB : la colle n'est pas fournie.

NEDERLANDS

Wanneer je wat van het werkblad moet afzagen, gebruik dan contactlijm om de afplakstrook op het afgezaagde uiteinde vast te plakken. N.B. De contactlijm zit niet inbegrepen.

DANSK

Hvis du har behov for at forkorte bordpladen, skal du bruge kontaklim til at lime kantlisten på den afsavede ende. Bemærk, at kontaklim ikke medfølger.

ÍSLENSKA

Notið lím til að festa kantborðann á sagaða endann ef saga þarf borðplötuna niður. Vinsamlegast athugið að límið fylgir ekki.

NORSK

Trenger du å sage av benkeplaten - bruk kontaklim til å feste kantebåndet på den avkappede enden. Kontaklim følger ikke med.

SUOMI

Jos pöytälevyä on lyhennettävä-käytä liimaa kiinnittääkseen reunanauha sahattuun päähän. Liima ei mukana.

SVENSKA

Om du behöver såga av bänkskivan - använd kontaklim att fästa kantbandet med på den avsågade änden. Observera att kontaklim ej medföljer.

ČESKY

V případě, kdy je nutné pracovní desku zkrátit, k upevnění okrajové pásky použijte lepidlo. Lepidlo není součástí balení.

ESPAÑOL

Si tienes que cortar la encimera, utiliza cola de contacto para pegar la tira de cantear en el borde cortado. Nota: La cola de contacto no se incluye.

ITALIANO

Se devi tagliare il piano di lavoro, usa una colla per contatto per fissare il profilo al bordo tagliato. N.B. La colla per contatto non è inclusa.

MAGYAR

Ha a munkalapot méretre vágva használandó, a levágott szél élfóliázásához használgatásig ragasztót. Ne feledd, ezt a ragasztót a csomag nem tartalmazza.

POLSKI

Jeśli blat trzeba przyciąć, wykorzystaj taśmę klejącą, aby przymocować taśmę krawędziową do obciętego końca. Uwaga, taśma klejąca nie została załączona.

EESTI

Kui tekib vajadus tasapinda lõigata, kasutage pärast seda liimi nurkade ja servade parandamiseks. Liimi pole lisatud.

LATVIEŠU

Ja darba virsmu nepieciešams saīsināt, izmantojiet kontaklimi, lai pie nogrieztās malas pielīmētu apmali. Kontaklimi nav iekļauta komplektā.

LIETUVIŲ

Jei darbatalpą reikia nupjauti, apdailos juosta prie nupjauto krašto klijuokite kontaktiniais klijais. Atkreipkite dėmesį, kad kontaktiniai klijai nepridedami.

PORTUGUÊS

Se tiver que cortar a bancada, utilize cola de contacto para pegar a ripa na borda cortada. Repare que não se inclui a cola de contacto.

ROMÂNĂ

Dacă blatul trebuie tăiat, folosește adeziv de contact pentru a acoperi cantul tăiat. Adezivul de contact nu este inclus.

SLOVENSKY

Ak musíte časť kuhynskej dosky odrezat, na prilepenie okrajovej pásky použijte kontaktné lepidlo. Kontaktné lepidlo nie je priložené k výrobku.

БЪЛГАРСКИ

Ако кухненският плот трябва да бъде отрязан, използвайте контактно лепило, за да закрепите канта към отрязания ръб. Обърнете внимание, че контактно лепило не е осигурено.

HRVATSKI

Ako je potrebno skratiti radnu ploču, koristite kontaktno ljepilo za pričvršćivanje rubne trake na izrezani dio. Kontaktno ljepilo kupuje se zasebno.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εάν ο πάγκος πρόκειται να κοπεί, για την τοποθέτηση της ταινίας στο χείλος, χρησιμοποιήστε κόλλα. Παρακαλούμε σημειώστε, ότι η κόλλα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.

РУССКИЙ

В случае, если потребуется отпилить часть столешницы, к спиленному краю следует прикрепить окантовку с помощью контактного клея. Обратите внимание - контактный клей не прилагается.

SRPSKI

Ako treba da sečete radnu površinu, upotrebite samolepivu izolacionu traku na isečenu ivicu. Imajte u vidu da samolepiva izolaciona traka nije data.

SLOVENŠČINA

Če morate skrajšati kuhinjsko ploščo, uporabite kontaktno lepilo, da pritrdite robni trak na odrezan konec. Kontaktno lepilo ni priloženo.

TÜRKÇE

Tezgahın kesilmesi gerekiyorsa, kenar bandını kesik kenara monte etmek için bağılantı tutkallı kullanın. Bağılantı tutkallı dahil değildir.

中文

裁割厨台板时，用粘胶将边带粘在切割面上。注意，该产品不含粘胶。

繁中

裁切流理台時，請使用接觸式膠黏劑。黏著修飾邊條和裁切邊。提醒您膠黏劑未附在產品內。

한국어

조리대를 절단할 경우, 접착제를 이용하여 절단면에 테두리 마감재를 부착하세요. 접착제는 제품에 포함되지 않습니다.

日本語

カウンタートップを切断する必要がある場合には、コンタクト接着剤（ゴム系接着剤）を使用して切断面にエッジ板を貼り付けます。コンタクト接着剤は添付されていません。

BAHASA INDONESIA

Jika muka kerja harus dipotong, gunakan perekat untuk melekatkan jalur tepi ke bagian tepi yang dipotong. Harap dicatat bahwa perekat tidak disertakan.

BAHASA MALAYSIA

Jika bahagian atas kaunter perlu dipotong, gunakan pekat untuk melekatkan jalur tepi ke bahagian tepi yang dipotong. Ambil perhatian bahawa pekat tidak disertakan.




ไทย







ถ้าจำเป็นต้องตัดหน้าท็อปเคาน์เตอร์ ต้องปิดขอบรอยตัดให้เรียบร้อย โดยใช้แผ่นปิดขอบที่ใหม่มาด้วย (กาวยกจำหน่าย)






عربي

السطح يجب أن يقطع، استعمل غراء للتثبيت إلى نهاية القطع، رجاء لاحظ أن اللاصق غير متضمن.


16








17




6x


Ø 3 mm
(1/8")





18







FIXA



8x





**ENGLISH**

Apply silicone in order to prevent liquids from penetrating into the worktop.
NOTE! Silicone is not included!

DEUTSCH

Silikon auftragen, um die Arbeitsplatte vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
Bitte beachten: Silikon ist nicht beige-packt.

FRANÇAIS

Appliquer de la silicone afin d'éviter que des liquides ne pénètrent dans le plan de travail. REMARQUE : la silicone est vendue séparément.

NEDERLANDS

Breng siliconen aan om te voorkomen dat er vocht in het werkblad dringt. Let op: siliconen niet inbegrepen.

DANSK

Påfør silikone for at forhindre væske i at trænge ind i bordpladen. BEMÆRK! Silikon medfølger ikke!

ÍSLENSKA

Berið silikon á til að koma í veg fyrir að vökvi leki á borðplötuna. ATHUGIÐ! Sílikon fylgir ekki með!

NORSK

Bruk silikon for å hindre at væske trenger inn i benkeplata. MERK! Silikon er ikke inkludert.

SUOMI

Tiivistä saumakohdat silikonilla estääksesi nesteiden imeytymisen työtasoon. HUOM! Silikoni ei sisälly pakkaukseen!

SVENSKA

Applicera silikon för att förhindra att vätska tränger in i bänkskivan.
Obs! Silikon medföljer ej!

ČESKY

Abyste zabránili pronikání vlhkosti do pracovní desky, aplikujte silikon. UPOZORNĚNÍ! Silikon není součástí balení!

ESPAÑOL

Aplica silicona para evitar que penetren líquidos en la encimera. ¡ATENCIÓN! No se incluye la silicona.

ITALIANO

Applica il silicone per evitare che i liquidi penetrino nel piano di lavoro. N.B. Il silicone va acquistato a parte.

MAGYAR

Használj szilikont, hogy megelőzd a folyadék beszivárgását a munkalapba.
MEGJEGYZÉS: A szilikont nem tartalmazza a csomag!

POLSKI

Zabezpiecz blat silikonem, aby zapobiec przenikaniu wilgoci. UWAGA! Silikonu nie ma w komplecie!

EESTI

Lisage silikoon, et vältida vedelike kõõgitasapindadesse imbumist.
TÄHELEPANU! Silikoon pole kaasas!

LATVIEŠŪ

Lai izvairītos no ūdens iesūkšanās darba virsmā, izmantojiet silikonu. ŅEMIET VĒRĀ! Silikons nav iekļauts komplektā!

LIETUVIŲ

Kad į vidų nepatektų vandens ir kitų skysčių, tepkite silikoninio hermetiko. Dėmesio! Silikoninį hermetiką reikia įsigyti atskirai.

PORTUGUÊS

Aplique silicone para evitar que os líquidos penetrem na bancada. ATENÇÃO! Silicone não incluído!

ROMÂNĂ

Aplică silicon pentru a preveni infiltrațiile de lichide în blatul de lucru. Notă! Siliconul nu este inclus.

SLOVENSKY

Aby ste zabránili prenikaniu vlhkosti do pracovnej dosky, aplikujte silikón. POZNÁMKA! Silikón nie je súčasťou balenia.

БЪЛГАРСКИ

Използвайте силикон, за да предотвратите проникването на течности в плота. ЗАБЕЛЕЖКА! Силиконът не е включен в комплекта.

HRVATSKI

Za sprečavanje prodiranja tekućine u radnu ploču, potrebno je nanijeti silikon. NAPOMENA! Silikon nije priložen!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εφαρμόστε σιλικόνη για να εμποδίσετε τη διείσδυση υγρών μέσα στον πάγκο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η σιλικόνη δεν περιλαμβάνεται!

РУССКИЙ

Нанесите силикон, чтобы защитить столешницу от воздействия жидкостей. ВНИМАНИЕ! Силикон не прилагается.

SRPSKI

Zalepite silikonom kako tečnosti ne bi prodrle u radnu ploču. NAPOMENA! Silikon ne dobijate uz proizvod!

SLOVENŠČINA

Pred vdorom tekočin lahko robove delovne plošče zaščitiš s silikonom. POMNI! Silikon ni priložen!

TÜRKÇE

Sivinin tezgahın içine nüfuz etmesini önlemek için silikon uygulayınız. NOT! Silikon ürüne dahil değildir!

中文

涂上硅胶，防止液体侵入台面。请注意，产品内不包含硅胶。

繁中

表面塗覆矽膠，可避免液體滲入檯面。注意！矽膠需另購。

한국어

조리대에 액체가 스며드는 것을 방지하기 위해 실리콘 마감을 해주세요. 단, 실리콘은 별도 구매입니다!

日本語

ワークトップへの水分の浸入を防ぐため、接合部分はシリコンコーキングしてください。シリコンは含まれていません。

BAHASA INDONESIA

Gunakan silikon untuk mencegah air meresap ke dalam permukaan meja Anda. CATATAN! Silikon tidak termasuk!

BAHASA MALAYSIA

Sapukan silikon untuk mengelakkan cecair daripada menyerap masuk ke dalam permukaan atas kerja. CATITAN! Tidak termasuk silikon.

عربي

ضعي السيليكون لمنع السوائل من التسرب داخل سطح العمل. ملحوظة! السيليكون غير متضمن!

ไทย

ใช้ซิลิโคนทาเพื่อกั้นน้ำซึมลงบนแผ่นท็อปเคาน์เตอร์
หมายเหตุ! ซิลิโคนแยกจำหน่าย

